AccurioPro ColorManager

En Installation Guide

Fr Guide d’installation

De Installationsanleitung

It Guida all’installazione

Es Guía de instalación

CS 安装指南

CT 安裝指南

Ja インストールガイド

Ko 설치 안내서

KONICA MINOLTA

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

简体中文

繁體中文

日本語

한국어

Software License Agreement

The terms of the license agreement of the software are provided in the Software License Agreement dialog box displayed on-screen during the installation process. This software can be installed only if you agree to all the terms of the agreement.

Safety Precautions

⚠ Before you use this software, we recommend that you thoroughly read this manual as well as the instruction manuals of your PC and the instrument.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the content of this software. However, should you have any questions or comments, please contact the nearest KONICA MINOLTA authorized service facility.

Notes on Installation

- This application software is designed to be used with the Windows 8.1, Windows 10, or OS X 10.10 to 10.11, or macOS 10.12 to 10.15 operating system. Note that no operating system is included with this software. One of these operating systems must be installed on the PC before this software can be installed.

Notes on Storage

- Store the License Certificate in a safe place.

Disposal Method

- Make sure that this product is either disposed of or recycled correctly in accordance with local laws and regulations.

Notes on Instruction Manual

The Instruction Manual and User Guide are online manuals.

To view the instruction manual while using the software, select [Help - Help] from the menu bar.

Formal designations of application software used in this manual

(Designation in this manual)	(Formal designation)
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

Trademarks

- “Microsoft”, “Windows”, "Windows 8.1" and “Windows 10” are registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S.A. and other countries.
- "Apple", "Mac", "OS", "OS X", and "macOS are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S.A. and other countries.
- Other company names and product names mentioned in this manual are the registered trademarks or trademarks of their respective companies.

1. Operating Environment

1.1 System Requirements

- The latest system requirements information is available at the following link:
  https://www.btapac.konicaminolta.com/

OS	Windows 8.1 Pro 64 bit (×64) Windows 10 Pro 64 bit (×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • The computer must meet the system requirements specified by the applicable OS or listed below, whichever is higher.
CPU	Intel® or AMD, 2GHz or faster
Memory	At least 4 GB 8 GB or more recommended
Hard disk drive	At least 8 GB of available hard disk space recommended.
Display	Display hardware capable of displaying 1024 × 768 pixels, 1366 x 768 recommended
Interface	USB1.1 or USB 2.0 (Hi-speed) or Ethernet (100BaseTx) or Wireless LAN

Compatible Instruments

- Konica Minolta FD-7, FD-5BT, FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro2 **(currently not supported)**

Language

Display language	English, French, German, Italian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese or Korean

2. Installing/Uninstalling the software

This software is provided via the internet.

The latest version can be downloaded from the following URL:
https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows

Install the AccurioPro ColorManager software.

- When installing the software, you must log on to the computer as a user with Administrator privileges.
- A dialog box for checking the User Account Control may be displayed multiple times during the process as the software and various drivers are installed. When this dialog box is displayed, click [Continue].

2.1.1 Installation procedure

1. Start Windows on your computer.
2. Download the installer (apcm_verXXX_win.zip) from the above website.
3. Unzip the downloaded zip file. Confirm the folder that the compressed file was extracted to.
4. Double-click on the setup file (apcm_verXXX_win.exe). The setup will start.
   - It may take a few minutes for the setup dialog to appear while the installer checks the current system environment.
5. After a few seconds, a dialog for selecting the language to use during installation will appear.
   - To select a different language, click on the current language and select the desired language for installation from the pull-down list of languages that appears.
6. Depending on the computer environment and currently installed software, the AccurioPro ColorManager installer may need to install certain necessary Microsoft components. If the installer determines that Microsoft components need to be installed, the installer for those components will start automatically.
7. The license agreement will be shown. Click on [I accept the agreement] to select it and enable the [Next] button, and then click [Next].
8. A dialog showing the folder where the software will be installed will be shown. If the default folder is acceptable, click [Next].
   - To change the folder, click [Browse] and browse to the desired folder before clicking [Next].
9. Check [Create a desktop shortcut] if you want to create one. Then click [Next].
10. Click [Install] after confirming the configuration.
11. This completes the installation process. Click [Complete].

2.1.2 Uninstallation procedure

1. Right-click on the Start button in the lower-left corner of the screen.
2. Click [Apps and Features] on the menu that appears.
3. Select [AccurioPro ColorManager], and then click [Uninstall].
4. A dialog box for confirming that you want to uninstall the application appears. Click [Yes].
5. A dialog box for confirming that you want to remove the software appears. Follow the instructions on the screen to complete the uninstall process.

2.2 OS X or macOS

2.2.1 Installation procedure

1. Download the installer (apcm_verXXX_mac.zip) from the above URL .
2. Double-click on the downloaded zip file. The folder of AccurioPro ColorManager appears.
3. Double-click on the Setup.pkg icon. The installation process runs.
4. Click [Continue].
5. The Software License agreement will be shown. Read the software license agreement carefully. Select "I accept the license." and click [Next].
6. Click [Next].
7. Click [Install].The set-up program will begin copying the files. This may take several minutes. Please wait.
8. This completes the installation process. Click [Complete].

2.2.2 Uninstallation procedure

Drag the folder [AccurioPro ColorManager] from the [Application] folder to Trash.

3. Connection

The software can be connected to spectrophotometers via USB or via LAN or via wireless LAN.

For information on physical connections, refer to the Instruction Manual.

For information on connection settings of this software, refer to the User's Guide.

4. About the Software License

The software license (for software activation) is available in electronic form; further, the electronic license is available as a single license installed on a single computer.

4.1 Electronic license

If you purchased the software with an electronic license, you will have received a License Certificate (either as a paper certificate or a electric file) that lists your Product Key.

- The Product Key is necessary for performing user registration and license activation. Please keep it in a safe place.

Activation of the license can be performed online (if the computer to be licensed is connected to the internet) or offline (if the computer to be licensed is not connected to the internet).

4.1.1 Online activation

To perform online activation of your license, follow the procedure below.

- The computer must be connected to the internet to perform online activation.

1. Start AccurioPro ColorManager.
2. Select [System] tab on the window, click [Activate (online)] in the [Information].
3. Online Activation dialog for asking for your "Product Key" appears.
4. Input your Product Key (from your license certificate) into the space provided and click [ACTIVATE].
5. After a few seconds, activation will be completed and the dialog will show [Activation successful]. Click [OK].
6. Confirm the activated license is added in [System][Information].

4.1.2 Offline activation

Offline activation can be performed on a computer that does not have internet access provided that another computer that does have internet access is available.

To perform offline activation of your license, follow the procedure below.

1. Start AccurioPro ColorManager on a PC
2. Select [System] tab on the window, click [Activate (offline)] in the [Information]. Offline Activation dialog will be shown.
3. Click [Generate]. A Select Folder dialog will appear.
4. Select the folder in which to create the C2V file and click [OK]. The file will be created.
5. Click [Open the Location] to open the folder where the C2V file was created, and copy that file to a computer which has internet access.
6. Go to the licensing website at the following URL:
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. Login screen will be shown. Input your Product Key (from your license certificate) into the space provided and click [login].
8. Click [Offline Activation] on the top right. [Generate License screen] will be shown.
9. Upload the C2V file. Click [...] on Upload C2C to select the copied C2V file.
10. Click [Generate]. Activation will be performed.
11. Click [V2C File] listed on [Activation Information]. A V2C file will be downloaded.
12. Copy the downloaded V2C file to the computer for which the license will be activated.
13. Click [Install], select the copied V2C.
14. Offline activation is completed. Click [Close].

4.1.3 License transfer

You can transfer(rehost) the installed license from a PC to another PC by using License transfer tool. Both PCs must have AccurioPro ColorManager installed. License transfer tool needs to be used on each PC. This can be used even if the operating systems are different, e.g. macOS and Windows.

1. On recipient PC (license-receiving PC), double-click on the following file to start the License transfer tool:
   Windows:
   C:\Program Files\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat
   Mac:
   [Application]/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense
2. Click [Generate] to make an id file of Recipient PC.
3. Copy the id file to the source PC (license-giving PC).
4. Start License transfer tool on the source PC.
5. Select the license to be transfer to the Recipient PC from the list.
6. Click [Select] to select the copied id file.
7. Click [Generate] to make a license transfer file (h2h).
8. Copy the generated h2h file to Recipient PC.
9. Click [Select and Apply] to select the copied h2h file.
10. Transfer of license is completed. Click [Close].
11. On Recipient PC, start AccurioPro ColorManager. Confirm transfered license is listed on [System] [information].

Contrat de Licence du Logiciel

Les termes du contrat de licence du logiciel sont inclus dans la boîte de dialogue de Licence du Logiciel affichée à l'écran pendant l'installation. Ce logiciel ne peut être installé qu'après acceptation de tous les termes du contrat.

Mesures de Sécurité

⚠ Avant d'utiliser le logiciel, nous vous recommandons de lire complètement ce manuel, ainsi que les manuels d'utilisation de votre PC et de l'instrument.

Ce manuel a fait l'objet de toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de son contenu. Toutefois, si vous avez des remarques ou des questions, merci de contacter le centre agréé KONICA MINOLTA le plus proche.

Remarques concernant l'Installation

- Le logiciel est conçu pour être utilisé avec le système d'exploitation Windows 8.1, Windows 10, OS X 10.10 - 10.11 ou macOS 10.12 - 10.15. Notez bien qu'aucun système d'exploitation n'est inclus dans ce logiciel. L'un de ces systèmes d'exploitation doit être installé sur votre PC avant d'installer ce logiciel.

Remarques concernant le Rangement

- Conservez le certificat de licence dans un endroit sûr.

Élimination du Produit

- Assurez-vous que l'élimination ou le recyclage du produit est conforme à la législation et à la réglementation locales.

Remarques concernant le Manuel d'Utilisation

Le manuel d'instructions et le guide de l'utilisateur sont des manuels en ligne.

Pour consulter le manuel d'instructions pendant l'utilisation du logiciel, sélectionnez [Aide - Aide] dans la barre de menus.

Désignations officielles du logiciel d'application utilisé dans ce manuel

(Désignations de ce manuel)	(Désignations formelles)
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

Marques

- "Microsoft", "Windows", "Windows 8.1" et "Windows 10" sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- "Apple", "Mac", "OS", "OS X" et "macOS" sont des marques déposées de Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- D'autres noms d'entreprises et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées ou des marques de fabrique de leurs sociétés respectives.

1. Condition d'utilisation

Configuration système requise

- Les informations les plus récentes sur la configuration système requise sont disponibles sur le lien suivant: https://www.btapac.konicaminolta.com/

OS	Windows 8.1 Pro 64 bit (×64) Windows 10 Pro 64 bit (×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • Le matériel informatique utilisé doit posséder une configuration au moins égale à la configuration minimale recommandée pour le système d'exploitation compatible utilisé ou les spécifications suivantes (cf. ci-dessous).
CPU	Intel® ou AMD, 2GHz ou plus rapide
Mémoire	Au moins 2GB, 8 GB ou plus recommandés
Lecteur de disque dur	Au moins 8 GB d'espace libre sur le disque dur sont recommandés
Affichage	Matériel de Visualisation capable d'afficher 1024 × 768 pixels, 1366 x 768 recommandés
Interface	Port USB 1.1 ou 2.0 (Hi-speed) ou port réseau (100BaseTx) ou réseau local sans fil (LAN)

Appareils Compatibles

- Konica Minolta FD-7, FD-5BT, FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro2 **(pas pris en charge actuellement)**

Langues

Langues d'affichage	Anglais, français, allemand, Italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais ou coréen

2. Installation / désinstallation du logiciel

Ce logiciel est fourni via Internet.

La dernière version du logiciel peut être téléchargée à partir de l'URL suivante:

https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows

Installez le logiciel AccurioPro ColorManager.

- Au moment d'installer le logiciel, vous devez vous identifier sur l'ordinateur comme utilisateur ayant des droits d'Administrateur.
- Une boîte de dialogue de confirmation relative au contrôle des comptes utilisateur s'affiche plusieurs fois pendant le processus lors de l'installation du logiciel et des différents pilotes. Cliquez sur [Continuer].

2.1.1 Procédure d'installation

1. Démarrez Windows sur votre ordinateur.
2. Téléchargez le programme d'installation (apcm_verXXX_win.zip) à partir du site Web ci-dessus.
3. Dézippez le fichier zip téléchargé. Confirmez le dossier dans lequel le fichier compressé a été extrait.
4. Double-cliquez sur le fichier d'installation (apcm_verXXX_win.exe). L'installation démarre.
   - La boîte de dialogue d'installation peut prendre quelques minutes pour s'afficher pendant que le programme d'installation vérifie l'environnement système actuel.
5. Après quelques secondes, une boîte de dialogue permettant de sélectionner la langue à utiliser pendant l'installation apparaîtra.
   » Pour sélectionner une autre langue, cliquez sur la langue actuelle et sélectionnez la langue souhaitée pour l'installation dans la liste déroulante des langues qui apparaît.
6. Selon l'environnement de l'ordinateur et les logiciels actuellement installés, le programme d'installation d'AccurioPro ColorManager peut nécessiter l'installation de certains composants Microsoft nécessaires. Si le programme d'installation détermine que des composants Microsoft doivent être installés, le programme d'installation de ces composants démarrera automatiquement.
7. Le contrat de licence sera affiché. Cliquez sur [J'accepte les termes de ce contrat de licence] pour le sélectionner et activer le bouton [Suivant], puis cliquez sur [Suivant].
8. Une boîte de dialogue indiquant le dossier dans lequel le logiciel sera installé s'affichera. Si le dossier par défaut est acceptable, cliquez sur [Suivant].
   - Pour modifier le dossier, cliquez sur [Parcourir] et naviguez jusqu'au dossier souhaité avant de cliquer sur [Suivant].
9. Cochez [Créer un icône sur le bureau] si vous voulez en créer un. Ensuite, cliquez sur [Suivant].
10. Cliquez sur [Installer] après avoir confirmé la configuration.
11. Ceci termine le processus d'installation. Cliquez sur [Complete].

2.1.2 Procédure de désinstallation

1. Faites un clic droit sur le bouton "Démarrer"dans le coin inférieur gauche de l'écran.
2. Cliquez sur [Programmes et fonctions] sur le menu qui s'ouvre alors.
3. Sélectionnez [AccurioPro ColorManager] puis cliquez sur [Désinstaller].
4. Une boîte de dialogue confirmant que vous souhaitez désinstaller l'application s'ouvre. Cliquez sur [Oui].
5. Une boîte de dialogue confirmant que vous souhaitez désinstaller le logiciel s'ouvre. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de désinstallation.

2.2 OS X ou macOS

2.2.1 Procédure d'installation

1. Téléchargez l'installateur (apcm_verXXX_mac.zip) à partir de l'URL ci-dessus .
2. Double-cliquez sur le fichier zip téléchargé. Le dossier d'AccurioPro ColorManager apparaît.
3. Double-cliquez sur l'icône Setup.pkg. Le processus d'installation s'exécute.
4. Cliquez sur [Suivant].
5. Le contrat de licence du logiciel s'affiche. Lisez attentivement le contrat de licence du logiciel. Sélectionnez "J'accepte la licence" et cliquez sur [Suivant].
6. Cliquez sur [Suivant].
7. Le programme d'installation commence à copier les fichiers. Cela peut prendre plusieurs minutes. Veuillez patienter.
8. Le processus d'installation est terminé. Cliquez sur [Terminer].

2.2.2 Procédure de désinstallation

Faites glisser le dossier [AccurioPro ColorManager] depuis le dossier [Application] à la corbeille.

1.

3. Raccordement

Le logiciel peut être connecté aux spectrophotomètres par USB ou par LAN ou par LAN en réseau sans fil.

Pour plus d'informations sur les connexions physiques, reportez-vous au manuel d'instructions.

Pour plus d'informations sur les paramètres de connexion de ce logiciel, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

4. A propos de la licence du logiciel

La licence du logiciel (pour l'activation du logiciel) est disponible sous forme électronique ; en outre, la licence électronique est disponible sous forme de licence unique installée sur un seul ordinateur.

4.1 Licence électronique

Si vous avez acheté le logiciel avec une licence électronique, vous aurez reçu un certificat de licence (soit sous forme de certificat papier ou de fichier électrique) qui répertorie votre Clé de Produit.

- La Clé de Produit est nécessaire pour effectuer l'enregistrement de l'utilisateur et l'activation de la licence. Veuillez la conserver dans un endroit sûr.

L'activation de la licence peut être effectuée en ligne (si l'ordinateur à licencier est connecté à Internet) ou hors ligne (si l'ordinateur à licencier n'est pas connecté à Internet).

4.1.1 Activation en ligne

Pour effectuer l'activation en ligne de votre licence, suivez la procédure ci-dessous.

- L'ordinateur doit être connecté à Internet pour effectuer l'activation en ligne.

1. Démarrez AccurioPro ColorManager.
2. Sélectionnez l'onglet [Système] de la fenêtre, cliquez sur [Activer (en ligne)] dans les [Informations].
3. Le dialogue d'activation en ligne pour demander votre "Clé de produit" apparaît.
4. Saisissez votre clé de produit (de votre certificat de licence) dans l'espace prévu à cet effet et cliquez sur [ACTIVER].
5. Après quelques secondes, l'activation sera terminée et le dialogue affichera [Activation réussie]. Cliquez sur [OK].
6. Confirmez que la licence activée est ajoutée dans [Système] [Information].

4.1.2 Activation hors ligne

L'activation hors ligne peut être effectuée sur un ordinateur qui n'a pas d'accès à Internet, à condition qu'un autre ordinateur ayant un accès à Internet soit disponible.

Pour effectuer l'activation hors ligne de votre licence, suivez la procédure ci-dessous.

1. Démarrer AccurioPro ColorManager sur un PC
2. Sélectionnez l'onglet [Système] dans la fenêtre, cliquez sur [Activer (hors ligne)] dans les [Informations]. Le dialogue d'activation hors ligne s'affiche.
3. Cliquez sur [Générer]. Une boîte de dialogue Select Folder (Sélectionner un dossier) s'affiche.
4. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez créer le fichier C2V et cliquez sur [OK]. Le fichier est créé.
5. Cliquez sur [Ouvrir l'emplacement] pour ouvrir le dossier où le fichier C2V a été créé, et copiez ce fichier sur un ordinateur qui a accès à Internet.
6. Allez sur le site Web de licence à l'URL suivante :
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. L'écran de connexion s'affiche. Entrez votre clé de produit (de votre certificat de licence) dans l'espace prévu à cet effet et cliquez sur [login].
8. Cliquez sur [Activation hors ligne] en haut à droite. L'écran [Generate License screen] s'affichera.
9. Téléchargez le fichier C2V. Cliquez [...] sur Upload C2C pour sélectionner le fichier C2V copié.
10. Cliquez sur [Generate]. L'activation sera effectuée.
11. Cliquer sur [Fichier V2C] dans la liste de [Informations d'activation]. Un fichier V2C sera téléchargé.
12. Copier le fichier V2C téléchargé sur l'ordinateur pour lequel la licence sera activée.
13. Cliquer sur [Install], sélectionner le fichier V2C copié.

14. L'activation hors ligne est terminée. Cliquer sur [Close].

4.1.3 Transfert de licence

Vous pouvez transférer la licence installée d'un PC à un autre PC en utilisant l'outil de transfert de licence. AccurioPro ColorManager doit être installé sur les deux PC. L'outil de transfert de licence doit être utilisé sur chaque PC. Il peut être utilisé même si les systèmes d'exploitation sont différents, par exemple macOS et Windows.

1. Sur le PC destinataire (PC recevant la licence), double-cliquez sur le fichier suivant pour démarrer l'outil de transfert de licence:

Windows :

C:\Program Files\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat

Mac :

[Application]/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense

2. Cliquez sur [Générer] pour créer un fichier d'identification du PC destinataire.

3. Copier le fichier d'identification sur le PC source (PC donneur de licence).

4. Démarrer l'outil de transfert de licence sur le PC source.

5. Sélectionner la licence à transférer vers le PC destinataire dans la liste.

6. Cliquez sur [Select] pour sélectionner le fichier d'identification copié.

7. Cliquer sur [Generate] pour créer un fichier de transfert de licence (h2h).

8. Copier le fichier h2h généré sur le PC destinataire.

9. Cliquez sur [Select and Apply] pour sélectionner le fichier h2h copié.

10. Le transfert de licence est terminé. Cliquez sur [Close].

11. Sur le PC destinataire, démarrez AccurioPro ColorManager. Confirmez que la licence transférée est listée sur [Système][informations].

Software-Lizenzvertrag

Die Bedingungen des Lizenzvertrages für die Software finden Sie in der Dialogbox „Software-Lizenzvertrag“, die während der Installation am Bildschirm erscheint. Diese Software kann nur dann installiert werden, wenn Sie allen Bedingungen dieses Vertrages zustimmen.

Vorsichtsmaßnahmen

⚠ Bevor Sie die Software in Betrieb nehmen, empfehlen wir, dieses Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihres Computers und des Messgeräts aufmerksam durchzulesen.

Größtes Augenmerk wurde auf die Genauigkeit des Inhalts dieser Software gelegt. Sollten Sie jedoch Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an eine authorisierte KONICA MINOLTA Servicevertretung in Ihrer Nähe.

Hinweise zur Installation

- Die Anwendungs-Software ist verwendbar mit den Betriebssystemen Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.10 - 10.11 oder macOS 10.12 - 10.15. Beachten Sie jedoch, dass keines dieser Betriebssysteme im Lieferumfang dieser Software enthalten ist.

Hinweise zur Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Lizenzzertifikat an einem sicheren Ort auf.

Entsorgung

- Achten Sie darauf, dass bei der Entsorgung bzw. Wiederverwertung dieses Produkts die örtlichen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung und das Benutzerhandbuch sind Online-Handbücher.

Um die Bedienungsanleitung während der Verwendung der Software anzuzeigen, wählen Sie [Hilfe - Hilfe] in der Menüleiste.

Offizielle Bezeichnungen der Anwendungs-Software in diesem Bedienungsanleitung

(Bezeichnung in diesem Bedienungsanleitung)	(Offizielle Bezeichnung)
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

Warenzeichen

- „Microsoft“, „Windows“, „Windows 8.1“ und „Windows 10“ sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- „Apple“, „Mac“, „OS“, „OS X“ und „macOS“ sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Andere Firmennamen und Produktbezeichnungen in diesem Bedienungsanleitung sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

1. Systemanforderungen

Systemvoraussetzungen

- Die neuesten Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie unter folgendem Link: https://www.btapac.konicaminolta.com/

Betriebssystem	Windows 8.1 Pro 64 bit (×64) Windows 10 Pro 64 bit (×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • Die Computer-Hardware muss mindestens den empfohlenen Systemanforderungen für das verwendete Betriebssystem entsprechen oder die folgenden Vorgaben erfüllen.
CPU	Intel® oder AMD, 2GHz oder besser
Speicher	Mindestens 4 GB, 8 GB oder mehrist empfohlen
Festplatte	Mindestens 8 GB der verfügbaren Festplattenkapazität ist empfohlen.
Display	Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel, 1366 x 768 ist empfohlen.
Schnittstelle	USB1.1 oder USB 2.0 (Hi-speed) oder Ethernet (100BaseTx) oder Wireless-LAN

Kompatible Geräte

- Konica Minolta FD-7, FD-5BT, FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro2 **(derzeit nicht unterstützt)**

Sprache

Spracheinstellung	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch

2. Installieren / Deinstallieren der Software

Diese Software wird über das Internet zur Verfügung gestellt.

Die neueste Version kann auch unter der folgenden URL heruntergeladen werden:

https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows

Installieren Sie die Software AccurioPro ColorManager.

- Melden Sie sich für die Installation der Software am Computer als Administrator an.
- Während der Installation der Software und der verschiedenen Treiber kann eine Dialogbox mehrere Male angezeigt werden, die die Benutzerkontenverwaltung prüft. Wenn diese Dialogbox erscheint, klicken Sie auf [Weiter].

2.1.1 Installationsablauf

1. Starten Sie Windows auf Ihrem Computer.
2. Laden Sie das Installationsprogramm (apcm_verXXX_win.zip) von der oben genannten Website herunter.
3. Entpacken Sie die heruntergeladene Zip-Datei. Bestätigen Sie den Ordner, in den die komprimierte Datei entpackt wurde.
4. Doppelklicken Sie auf die Setup-Datei (apcm_verXXX_win.exe). Das Setup wird gestartet.
   - Es kann einige Minuten dauern, bis der Setup-Dialog erscheint, während das Installationsprogramm das aktuelle System Umwelt überprüft.
5. Nach einigen Sekunden erscheint ein Dialog zur Auswahl der Sprache, die während der Installation verwendet werden soll.
   - Um eine andere Sprache auszuwählen, klicken Sie auf die aktuelle Sprache und wählen Sie aus der angezeigten Pulldown-Liste die gewünschte Sprache für die Installation aus.
6. Abhängig von der Computerumgebung und der aktuell installierten Software muss das AccurioPro ColorManager Installationsprogramm eventuell bestimmte notwendige Microsoft Komponenten installieren. Stellt das Installationsprogramm fest, dass Microsoft Komponenten installiert werden müssen, startet das Installationsprogramm für diese Komponenten automatisch.
7. Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Klicken Sie auf [Ich akzeptiere die Vereinbarung], um sie auszuwählen und die Schaltfläche [Weiter] zu aktivieren, und klicken Sie dann auf [Weiter].
8. Es wird ein Dialog angezeigt, der den Ordner zeigt, in dem die Software installiert wird. Wenn der Standardordner akzeptabel ist, klicken Sie auf [Weiter].
   - Um den Ordner zu ändern, klicken Sie auf [Durchsuchen] und suchen Sie den gewünschten Ordner, bevor Sie auf [Weiter] klicken.
9. Aktivieren Sie [Desktop-Symbol erstellen], wenn Sie eine Verknüpfung erstellen möchten. Klicken Sie dann auf [Weiter].
10. Klicken Sie auf [Installieren], nachdem Sie die Konfiguration bestätigt haben.
11. Damit ist der Installationsvorgang abgeschlossen. Klicken Sie auf [Fertig].

2.1.2 Software entfernen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf den Bildschirm.
2. Klicken Sie im Menü, das eingeblendet wird, auf [Programme und Features].
3. Wählen Sie [AccurioPro ColorManager] aus und klicken Sie auf [Deinstallieren].
4. In einer Dialogbox, die eingeblendet wird, werden Sie gebeten, das Löschen der Anwendung zu bestätigen. Klicken Sie auf [Ja].
5. In einer Dialogbox, die eingeblendet wird, werden Sie gebeten, die Entfernung der Software zu bestätigen. Befolgen Sie zum Deinstallieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.2 OS X oder macOS

2.2.1 Installationsablauf

1. Laden Sie das Installationsprogramm (apcm_verXXX_mac.zip) von der obigen URL herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene zip-Datei. Der Ordner des AccurioPro ColorManagers erscheint.
3. Doppelklicken Sie auf das Icon [setup.pkg]. Der Installationsvorgang wird ausgeführt.
4. Klicken Sie auf [Weiter].
5. Die Software-Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch. Wählen Sie "Ich akzeptiere die Lizenz" und klicken Sie auf "Weiter".
6. Klicken Sie auf "Weiter".
7. Klicken Sie auf "Installieren". Das Setup-Programm beginnt mit dem Kopieren der Dateien. Dies kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie.
8. Damit ist der Installationsvorgang abgeschlossen. Klicken Sie auf "Fertig".

2.2.2 Software entfernen

Ziehen Sie den Ordner [AccurioPro ColorManager] aus dem Ordner [Application] in den Papierkorb.

3. Verbindung

Die Software kann über USB oder über LAN oder über Wireless LAN an Spektralphotometer angeschlossen werden.

Informationen zu den physikalischen Verbindungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Informationen zu den Verbindungseinstellungen dieser Software finden Sie im Benutzerhandbuch.

4. Über die Software-Lizenz

Die Software-Lizenz (für die Software-Aktivierung) ist in elektronischer Form erhältlich; außerdem ist die elektronische Lizenz als Einzellizenz erhältlich, die auf einem einzelnen Computer installiert wird.

4.1 Elektronische Lizenz

Wenn Sie die Software mit einer elektronischen Lizenz erworben haben, haben Sie ein Lizenzzertifikat (entweder als Papierzertifikat oder als elektrische Datei) erhalten, in dem Ihr Produktschlüssel aufgeführt ist.

- Der Produktschlüssel ist für die Benutzerregistrierung und die Lizenzaktivierung erforderlich. Bitte bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Sie können nun mit der Lizenzaktivierung fortfahren

Die Aktivierung der Lizenz kann online (wenn der zu lizenzierende Computer mit dem Internet verbunden ist) oder offline (wenn der zu lizenzierende Computer nicht mit dem Internet verbunden ist) durchgeführt werden.

4.1.1 Online-Aktivierung

Um die Online-Aktivierung Ihrer Lizenz durchzuführen, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

- Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein, um die Online-Aktivierung durchzuführen.

1. Starten Sie den AccurioPro ColorManager.
2. Wählen Sie im Fenster die Registerkarte [System], klicken Sie auf [Aktivieren (online)] in den [Informationen].
3. Der Dialog zur Online-Aktivierung, in dem Sie nach Ihrem "Produktschlüssel" gefragt werden, erscheint.
4. Geben Sie Ihren Produktschlüssel (aus Ihrem Lizenzzertifikat) in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf [ACTIVATE].
5. Nach einigen Sekunden ist die Aktivierung abgeschlossen und der Dialog zeigt [Aktivierung erfolgreich]. Klicken Sie auf [OK].
6. Bestätigen Sie unter [System][Information], dass die aktivierte Lizenz hinzugefügt wurde.

4.1.2 Offline-Aktivierung

Die Offline-Aktivierung kann auf einem Computer ohne Internetzugang durchgeführt werden, sofern ein anderer Computer mit Internetzugang zur Verfügung steht.

Um die Offline-Aktivierung Ihrer Lizenz durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Starten Sie AccurioPro ColorManager auf einem PC
2. Wählen Sie die Registerkarte [System] im Fenster, klicken Sie auf [Aktivieren (offline)] in den [Informationen]. Der Dialog zur Offline-Aktivierung wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf [Generieren]. Das Dialogfeld "Select Folder" (Ordner auswählen) wird angezeigt.
4. Wählen Sie den Ordner, in dem die C2V-Datei erstellt werden soll, und klicken Sie auf [OK]. Die Datei wird erstellt.
5. Klicken Sie auf [Open the Location], um den Ordner zu öffnen, in dem die C2V-Datei erstellt wurde, und kopieren Sie die Datei auf einen Computer mit Internetzugang.
6. Rufen Sie die Lizenzierungs-Website unter folgender URL auf:
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. Der Anmeldebildschirm wird angezeigt. Geben Sie Ihren Produktschlüssel (aus Ihrem Lizenzzertifikat) in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf [login].
8. Klicken Sie oben rechts auf [Offline-Aktivierung]. [Lizenzbildschirm generieren] wird angezeigt.
9. Laden Sie die C2V-Datei hoch. Klicken Sie [...] auf Upload C2C, um die kopierte C2V-Datei auszuwählen.
10. Klicken Sie auf [Generate]. Die Aktivierung wird durchgeführt.

11. Klicken Sie auf [V2C File], das unter [Activation Information] aufgelistet ist. Es wird eine V2C-Datei heruntergeladen.

12. Kopieren Sie die heruntergeladene V2C-Datei auf den Computer, für den die Lizenz aktiviert werden soll.

13. Klicken Sie auf [Install], wählen Sie die kopierte V2C.

14. Die Offline-Aktivierung ist abgeschlossen. Klicken Sie auf [Schließen].

4.1.3 Lizenz-Übertragung

Sie können die installierte Lizenz von einem PC auf einen anderen PC übertragen (rehosten), indem Sie das Lizenztransfer-Tool verwenden. Auf beiden PCs muss AccurioPro ColorManager installiert sein. Das Lizenztransfer-Tool muss auf jedem PC verwendet werden. Dieses kann auch dann verwendet werden, wenn die Betriebssysteme unterschiedlich sind, z.B. macOS und Windows.

1. Auf dem Empfänger-PC (Lizenz-Empfangs-PC), Doppelklicken Sie auf die folgende Datei, um das Lizenztransfer-Tool zu starten:

Windows:

C:\Programmdateien\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat

Mac:

[Anwendung]/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense

2. Klicken Sie auf [Generate], um eine Id-Datei des Recipient PC zu erstellen.

3. Kopieren Sie die id-Datei auf den Quell-PC (lizenzgebender PC).

4. Starten Sie das Lizenztransfer-Tool auf dem Quell-PC.

5. Wählen Sie die Lizenz, die auf den Empfänger-PC übertragen werden soll, aus der Liste aus.

6. Klicken Sie auf [Select], um die kopierte Id-Datei auszuwählen.

7. Klicken Sie auf [Generate], um eine Lizenztransferdatei (h2h) zu erstellen.

8. Kopieren Sie die erzeugte h2h-Datei auf den Empfänger-PC.

9. Klicken Sie auf [Select and Apply], um die kopierte h2h-Datei auszuwählen.

10. Die Übertragung der Lizenz ist abgeschlossen. Klicken Sie auf [Schließen].

11. Starten Sie auf dem Empfänger-PC den AccurioPro ColorManager. Bestätigen Sie, dass die übertragene Lizenz auf [System][information] aufgelistet ist.

Contratto di licenza del software

I termini del contratto di licenza del software SpectraMagic DX sono forniti nella finestra di dialogo Contratto di licenza del software visualizzata sullo schermo durante l'installazione. È possibile installare il software solo dopo aver accettato tutti i termini del contratto.

> **Precauzioni di sicurezza**
>
> ⚠ Prima di utilizzare il software, si raccomanda la lettura integrale del presente manuale nonché dei manuali d'uso del PC e dello strumento.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire la correttezza dei contenuti di questo manuale. Tuttavia, in caso di domande, commenti, segnalazioni di errori o parti mancanti, contattare l'ufficio vendite locale.

Note sull'installazione

- Il software applicativo è stato progettato per essere utilizzato col sistema operativo Windows 8.1 o Windows 10. Nessun sistema operativo è incluso nel software. Prima di poter installare questo software, è necessario installare sul PC uno di questi sistemi operativi.

Note sulla conservazione

- Conservare il certificato di licenza in un luogo sicuro.

Metodo di smaltimento

- Accertarsi che questo prodotto sia smaltito o riciclato correttamente in conformità alle leggi e alle normative locali.

Note sul manuale di istruzioni

Il manuale di istruzioni e la guida per l'utente sono manuali online.

Per visualizzare il manuale di istruzioni durante l'uso del software, selezionare [Help - Help] dalla barra dei menu.

Nomi ufficiali delle applicazioni citate in questo manuale

(designazione in questo manuale)	(designazione formale)
Windows, Windows 8.1	Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1 Pro
Windows, Windows 10	Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Pro
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

Marchi

- "Microsoft", "Windows", "Windows 8.1" e "Windows 10" sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altri paesi.
- "Apple", "Mac", "OS", "OS X", e "macOS sono marchi registrati di Apple Inc. negli U.S.A. e in altri paesi.
- Gli altri nomi di aziende e prodotti citati in questo manuale sono marchi registrati o marchi commerciali di proprietà delle rispettive aziende.

1. Requisiti di sistema

1.1 Requisiti di sistema

- Le informazioni più recenti sui requisiti di sistema sono disponibili al seguente link: https://www.btapac.konicaminolta.com/

Sistema Operativo	Windows 8.1 Pro 64 bit (×64) Windows 10 Pro 64 bit (×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • The computer must meet the system requirements specified by the applicable OS or listed below, whichever is higher.
CPU	CPU Intel® o AMD, 2GHz o più veloce
Memoria	Almeno 4 GB, 8 GB o più raccomandati
Disco rigido	Si consigliano almeno 8 GB di spazio disponibile su disco rigido.
Display	Hardware del display in grado di visualizzare 1024 × 768 pixel, 1366 x 768 raccomandato
Interfaccia	USB1.1 o USB 2.0 (Hi-speed) o Ethernet (100BaseTx) o Wireless LAN

Strumenti compatibili

- Konica Minolta FD-7, FD-5BT, FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro2 **(non supportati al momento)**

Lingua

Mostra lingua	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese o coreano

2. Installazione/disinstallazione del software

Questo software viene fornito via internet.
L'ultima versione può essere scaricata anche dal seguente URL:
https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows

- Installare il software AccurioPro ColorManager.
  Quando si installa il software, è necessario accedere al computer come utente con privilegi di amministratore.
- Durante il processo è possibile che venga visualizzata più volte una finestra di dialogo per il controllo del controllo dell'account utente durante l'installazione del software e dei vari driver. Quando viene visualizzata questa finestra di dialogo, fare clic su [Continua].

2.1.1 Procedura di installazione

1. Avviare Windows sul computer.
2. Scaricate il programma di installazione (apcm_verXXX_win.zip) dal sito web sopra indicato.
3. Scompattare il file zip scaricato. Confermare la cartella in cui è stato estratto il file compresso.
4. Fare doppio clic sul file di configurazione (apcm_verXXX_win.exe). Il setup si avvia.
   - Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che appaia la finestra di dialogo del setup mentre il programma di installazione controlla l'ambiente di sistema corrente.
5. Dopo alcuni secondi, apparirà una finestra di dialogo per la selezione della lingua da utilizzare durante l'installazione.
   - Per selezionare una lingua diversa, cliccare sulla lingua corrente e selezionare la lingua desiderata per l'installazione dall'elenco a discesa delle lingue che appare.
6. A seconda dell'ambiente del computer e del software attualmente installato, il programma di installazione di AccurioPro ColorManager potrebbe dover installare alcuni componenti Microsoft necessari. Se il programma di installazione determina la necessità di installare i componenti Microsoft, il programma di installazione di tali componenti si avvia automaticamente.
7. Verrà mostrato il contratto di licenza. Fare clic su [Accetto il contratto] per selezionarlo e attivare il pulsante [Next], quindi fare clic su [Next].
8. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra la cartella in cui verrà installato il software. Se la cartella predefinita è accettabile, fare clic su [Next].
   - Per modificare la cartella, fare clic su [Browse] e navigare fino alla cartella desiderata prima di fare clic su [Next].
9. Selezionare [Crea un'icona sul desktop] se si desidera crearne uno. Quindi fare clic su [Avanti].
10. Fare clic su [Installa] dopo aver confermato la configurazione.
11. Questo completa il processo di installazione. Fare clic su [Completa].

2.1.2 Procedura di disinstallazione

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante Start nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
2. Cliccate su [Apps and Features] nel menu che appare.
3. Selezionare [AccurioPro ColorManager], quindi fare clic su [Uninstall].
4. Appare una finestra di dialogo per confermare che si desidera disinstallare l'applicazione. Fare clic su [Sì].
5. Appare una finestra di dialogo per confermare che si desidera rimuovere il software. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di disinstallazione.

2.2 OS X o macOS

2.2.1 Procedura di installazione

1. Scaricare il programma di installazione (apcm_verXXX_mac.zip) dall'URL sopra indicato .
2. Fare doppio clic sul file zip scaricato. Appare la cartella di AccurioPro ColorManager.
3. Fare doppio clic sull'icona Setup.pkg. Il processo di installazione viene eseguito.
4. Fare clic su [Continua].
5. Verrà visualizzato il contratto di licenza del software. Leggere attentamente il contratto di licenza del software. Selezionare "Accetto la licenza" e fare clic su [Avanti].
6. Fare clic su [Avanti].
7. Fare clic su [Installa]. Il programma di installazione inizierà a copiare i file. Questo potrebbe richiedere diversi minuti. Si prega di attendere.
8. Questo completa il processo di installazione. Fare clic su [Completa].

2.2.2 Procedura di disinstallazione

Trascinare la cartella [AccurioPro ColorManager] dalla cartella [Application] nel Cestino.

3. Collegamento

Il software può essere collegato agli spettrofotometri via USB o via LAN o via wireless LAN.

Per informazioni sulle connessioni fisiche, consultare il manuale di istruzioni.

Per informazioni sulle impostazioni di connessione di questo software, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

4. Informazioni sulla licenza software

La licenza software (per l'attivazione del software) è disponibile in forma elettronica; inoltre, la licenza elettronica è disponibile come licenza singola installata su un singolo computer.

4.1 Licenza elettronica

Se avete acquistato il software con una licenza elettronica, avrete ricevuto un Certificato di Licenza (sia come certificato cartaceo che come file elettrico) che elenca il vostro Product Key.

- Il Product Key è necessario per eseguire la registrazione dell'utente e l'attivazione della licenza. Si prega di conservarlo in un luogo sicuro.

L'attivazione della licenza può essere eseguita online (se il computer da concedere in licenza è connesso a Internet) o offline (se il computer da concedere in licenza non è connesso a Internet).

4.1.1 Attivazione online

Per eseguire l'attivazione online della vostra licenza, seguite la seguente procedura.

- Il computer deve essere collegato a Internet per eseguire l'attivazione online.

1. Avviare AccurioPro ColorManager.
2. Selezionare la scheda [System] nella finestra, fare clic su [Activate (online)] nella sezione [Information].
3. Viene visualizzata la finestra di dialogo di attivazione online per richiedere il "Product Key".
4. Inserite il vostro Product Key (dal vostro certificato di licenza) nell'apposito spazio e fate clic su [ATTIVARE].
5. Dopo alcuni secondi, l'attivazione sarà completata e la finestra di dialogo mostrerà [Attivazione riuscita]. Cliccate su [OK].
6. Confermare che la licenza attivata è stata aggiunta in [System][Information].

4.1.2 Attivazione offline

L'attivazione offline può essere eseguita su un computer che non ha accesso a Internet, a condizione che sia disponibile un altro computer con accesso a Internet.

Per eseguire l'attivazione offline della licenza, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Avviare AccurioPro ColorManager su un PC
2. Selezionare la scheda [Sistema] nella finestra, cliccare su [Attiva (offline)] nella [Informazioni]. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Attivazione offline.
3. Fare clic su [Genera]. Apparirà la finestra di dialogo Seleziona cartella.
4. Selezionare la cartella in cui creare il file C2V e fare clic su [OK]. Il file verrà creato.
5. Fare clic su [Open the Location] per aprire la cartella in cui è stato creato il file C2V e copiare il file su un computer con accesso a Internet.
6. Andare al sito web della licenza al seguente URL:
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. Verrà visualizzata la schermata di accesso. Inserisci il tuo Product Key (dal tuo certificato di licenza) nell'apposito spazio e clicca su [login].
8. Cliccare su [Attivazione offline] in alto a destra. Verrà visualizzata la schermata [Genera licenza].
9. Caricare il file C2V. Fare clic su [...] su Carica C2C per selezionare il file C2V copiato.
10. Fare clic su [Genera]. L'attivazione verrà eseguita.
11. Fare clic su [V2C File] elencato su [Activation Information]. Verrà scaricato un file V2C.
12. Copiare il file V2C scaricato sul computer per il quale verrà attivata la licenza.
13. Fare clic su [Install], selezionare il V2C copiato.
14. L'attivazione offline è completata. Fare clic su [Close].

4.1.3 Trasferimento della licenza

È possibile trasferire(reimpostare) la licenza installata da un PC ad un altro PC utilizzando lo strumento di trasferimento della licenza. Entrambi i PC devono avere AccurioPro ColorManager installato. Lo strumento di trasferimento della licenza deve essere utilizzato su ogni PC. Può essere utilizzato anche se i sistemi operativi sono diversi, ad esempio macOS e Windows.

1. Sul PC destinatario (PC che riceve la licenza), afare doppio clic sul seguente file per avviare lo strumento di trasferimento della licenza:
   Windows:
   C:\Program Files\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat
   Mac:
   [Applicazione]/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense
2. Fare clic su [Generate] per creare un file id del PC destinatario.
3. Copiare il file id sul PC sorgente (PC che dà la licenza).
4. Avviare lo strumento di trasferimento della licenza sul PC sorgente.
5. Selezionare la licenza da trasferire al PC destinatario dall'elenco.
6. Cliccare su [Select] per selezionare il file id copiato.
7. Fare clic su [Generate] per creare un file di trasferimento della licenza (h2h).
8. Copiare il file h2h generato sul PC destinatario.
9. Fare clic su [Select and Apply] per selezionare il file h2h copiato.
10. Il trasferimento della licenza è completato. Fare clic su [Close].
11. Sul PC destinatario, avviare AccurioPro ColorManager. Confermare che la licenza trasferita è elencata su [System][information].

Acuerdo de licencia del software

Las condiciones del acuerdo de licencia del software se proveen en el cuadro de diálogo Acuerdo de licencia del software, exhibido en la pantalla durante el proceso de instalación. Este software puede ser instalado solamente si usted presta su conformidad a todos los términos del acuerdo.

Precauciones de seguridad

⚠ Antes de usar su software, le recomendamos que lea bien este manual, así como los manuales de instrucciones de su computadora y del instrumento.

Se ha hecho todo lo posible para asegurar la exactitud del contenido de este software. Sin embargo, si usted tuviera alguna pregunta o comentario, comuníquese con el centro autorizado de servicio de KONICA MINOLTA más cercano a su domicilio.

Notas sobre la instalación

- El software está diseñado para ser utilizado con los sistemas operativos Windows 8.1, Windows 10, OS X 10.10 - 10.11, o macOS 10.12 - 10.15. Tenga en cuenta que no se incluye con este software ningún sistema operativo. Antes de que se pueda instalar este software debe instalarse en la PC alguno de los sistemas operativos mencionados.

Notas sobre almacenaje

- Guarde el Certificado de Licencia en un lugar seguro.

Método de eliminación

- Asegúrese de que este producto se deseche o recicle correctamente de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

Notas sobre el manual de instrucciones

El Manual de Instrucciones y la Guía del Usuario son manuales en línea.

Para ver el manual de instrucciones al utilizar el software, seleccione [Ayuda - Ayuda] en la barra de menú.

Denominaciones formales del software de aplicación empleado en este manual

(Denominación en este manual)	(Denominación formal)
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

Marcas comerciales

- “Microsoft”, “Windows”, “Windows 8.1” y “Windows 10” son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.
- "Apple", "Mac", "OS", "OS X", y "macOS" son marcas registradas de Apple Inc. en los EE.UU. y otros países.
- Otros nombres de empresas y nombres de productos mencionados en este manual son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.

1. Entorno de uso

Requisitos del sistema

La información más reciente sobre los requisitos del sistema está disponible en el siguiente enlace:
https://www.btapac.konicaminolta.com/

OS	Windows 8.1 Pro 64 bit (×64) Windows 10 Pro 64 bit (×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 -10.15 • El hardware del sistema de computadoras a ser utilizado deberá satisfacer o exceder el más estricto de los requisitos de sistema recomendados para el sistema operativo compatible que está siendo utilizado, o las siguientes especificaciones.
CPU	Intel® o AMD, 2GHz o mejor
Memoria	Al menos 2GB, Se recomiendan 8 GB o más
Unidad de disco rigido	Se recomienda al menos 8 GB de espacio disponible en el disco rigido
Pantalla	Hardware de pantalla con capacidad de exhibición de 1024 × 768 pixeles, Se recomienda 1366 x 768
Interfaz	USB 1.1 o USB 2.0 (Hi-speed) o Ethernet (100BaseTx) o LAN inalámbrica

Instrumentos compatibles

- Konica Minolta FD-7, FD-5BT, FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro2 **(no son compatibles actualmente)**

Idioma

Idioma de exhibición	Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés o coreano

2. Instalar / desinstalar el software

Este software se proporciona a través de Internet.

La versión más reciente del software se puede descargar desde la siguiente URL:

https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows

Instale el software AccurioPro ColorManager .

- Cuando instale el software, debe ingresar al sistema como usuario con privilegios de Administrador.
- Puede aparecer un cuadro de diálogo para confirmar el Control de cuenta de usuario varias veces durante el proceso ya que se instala el software y varios controladores. Cuando aparezca este cuadro de diálogo, haga clic en [Continuar].

2.1.1 Procedimiento de instalación

1. Inicie Windows en su computadora.
2. Descargue el instalador (apcm_verXXX_win.zip) de la página web arriba mencionada.
3. Descomprima el archivo zip descargado. Confirme la carpeta a la que se ha extraído el archivo comprimido.
4. Haga doble clic en el archivo de instalación (apcm_verXXX_win.exe). Se iniciará la instalación.
   - El diálogo de instalación puede tardar unos minutos en aparecer mientras el instalador comprueba el entorno del sistema actual.
5. Después de unos segundos, aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar el idioma que se utilizará durante la instalación.
   - Para seleccionar un idioma diferente, haga clic en el idioma actual y seleccione el idioma deseado para la instalación en la lista desplegable de idiomas que aparece.
6. Dependiendo del ambiente de la computadora y del software actualmente instalado, el instalador del AccurioPro ColorManager puede necesitar instalar ciertos componentes necesarios de Microsoft. Si el instalador determina que los componentes de Microsoft necesitan ser instalados, el instalador para esos componentes empezará automáticamente.
7. Se mostrará el acuerdo de licencia. Haga clic en [Acepto los términos del contrato de licencia] para seleccionarlo y activar el botón [Siguiente], y luego haga clic en [Siguiente].
8. Se mostrará un diálogo que muestra la carpeta donde se instalará el software. Si la carpeta por defecto es aceptable, haga click en [Siguiente].
   - Para cambiar la carpeta, haga click en [Naveguer] y busque la carpeta deseada antes de hacer click en [Siguiente].
9. Marque la casilla [Crear un acceso directo en el escritorio] si desea crear uno. Luego haga clic en [Siguiente].
10. Haga clic sobre “Instalar” después de confirmar la configuración.
11. Esto completará el proceso de instalación. Haga clic sobre “Complete”.

2.1.2 Procedimiento de desinstalación

1. Haga clic con el botón secundario del mouse en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
2. Haga clic en [Programas y características] en el menú que aparece.
3. Seleccione [AccurioPro ColorManager] y haga clic en “Desinstalar”.
4. Aparecerá un cuadro de diálogo que le consultará si desea desinstalar la aplicación. Haga clic en “Sí”.
5. Aparecerá un cuadro de diálogo que le consultará si desea desinstalar el software. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de desinstalación.

2.2 OS X o macOS

2.2.1 Procedimiento de instalación

1. Descargue el instalador (apcm_verXXX_mac.zip) de la URL anterior .
2. Haga doble clic en el archivo zip descargado. Aparece la carpeta del AccurioPro ColorManager.
3. Hacer doble clic en el icono Setup.pkg. Se ejecuta el proceso de instalación.
4. Haga clic sobre “Siguiente”.
5. Lea con atención el Acuerdo de licencia del software. Seleccione “Acepto los términos del contrato de licencia” y haga clic sobre “Siguiente”.
6. Haga clic sobre “Siguiente”.
7. Haga clic sobre “Instalar”. El programa de instalación comenzará a copiar los ficheros. Esto puede demorar varios minutos. Por favor espere.
8. Esto completará el proceso de instalación. Haga clic sobre “Complete”.

2.2.2 Procedimiento de desinstalación

Arrastrar la carpeta [AccurioPro ColorManager] de la carpeta [Aplicación] a la papelera.

1.

3. Conexión

El software se puede conectar a los espectrofotómetros a través de USB o a través de la red LAN o por medio de la red inalámbrica LAN.

Para obtener información sobre las conexiones físicas, consulte el manual de instrucciones.

Para obtener información sobre los ajustes de conexión de este software, consulte el Manual del usuario.

4. Acerca de la licencia del software

La licencia de software (para la activación del software) está disponible en forma electrónica; además, la licencia electrónica está disponible como una licencia única instalada en un solo ordenador.

4.1 Licencia electrónica

Si ha adquirido el software con una licencia electrónica, habrá recibido un Certificado de Licencia (ya sea un certificado en papel o un archivo eléctrico) que enumera su Clave de Producto.

- La Clave de Producto es necesaria para realizar el registro de usuario y la activación de la licencia. Por favor, guárdela en un lugar seguro.

La activación de la licencia puede realizarse en línea (si el equipo al que se va a conceder la licencia está conectado a Internet) o fuera de línea (si el equipo al que se va a conceder la licencia no está conectado a Internet).

4.1.1 Activación en línea

Para realizar la activación en línea de su licencia, siga el siguiente procedimiento.

- El ordenador debe estar conectado a Internet para realizar la activación en línea.

1. Inicie el AccurioPro ColorManager.
2. Seleccionar la pestaña [System] en la ventana, hacer clic en [Activate (online)] en la [Information].
3. Aparece el diálogo de activación en línea para pedir su "Clave de producto".
4. Introduzca su clave de producto (de su certificado de licencia) en el espacio provisto y haga clic en [ACTIVATE].
5. Después de unos segundos, la activación se completará y el diálogo mostrará [Activación exitosa]. Haga clic en [OK].
6. Confirme que la licencia activada se ha añadido en [Sistema] [Información].

4.1.2 Activación sin conexión

La activación sin conexión se puede realizar en un ordenador que no tenga acceso a Internet, siempre que haya otro ordenador con acceso a Internet disponible.

Para realizar la activación sin conexión de su licencia, siga el siguiente procedimiento.

1. Iniciar el AccurioPro ColorManager en un PC
2. Seleccionar la pestaña [Sistema] en la ventana, hacer clic en [Activar (sin conexión)] en la [Información]. Se mostrará el diálogo de Activación sin conexión.
3. Hacer clic en [Generar]. Se mostrará un diálogo de selección de carpeta.
4. Seleccione la carpeta en la que desea crear el archivo C2V y haga clic en [OK]. Se creará el archivo.
5. Haga clic en [Open the Location] para abrir la carpeta donde se creó el archivo C2V, y copie ese archivo a un ordenador con acceso a Internet.
6. Vaya a la página web de la licencia en la siguiente URL:
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. Se mostrará la pantalla de inicio de sesión. Introduzca su clave de producto (de su certificado de licencia) en el espacio provisto y haga clic en [login].
8. Haga clic en [Activación sin conexión] en la parte superior derecha. Se mostrará la pantalla [Generar licencia].
9. Cargue el archivo C2V. Haga clic en [...] sobre C2C para seleccionar el archivo C2V copiado.
10. Hacer clic en [Generar]. Se realizará la activación.
11. Haga clic en [Archivo V2C] en la lista de [Información de activación]. Se descargará un archivo V2C.
12. Copie el archivo V2C descargado al ordenador para el que se activará la licencia.

13. Haga clic en [Instalar], seleccione el V2C copiado.
14. La activación fuera de línea se ha completado. Hacer clic en [Cerrar].

4.1.3 Transferencia de licencia

Puede transferir (reubicar) la licencia instalada de un PC a otro PC mediante la herramienta de transferencia de licencia. Ambos PCs deben tener instalado el AccurioPro ColorManager. La herramienta de transferencia de licencia necesita ser usada en cada PC. Esto puede ser usado incluso si los sistemas operativos son diferentes, p.ej. macOS y Windows.

1. En el PC receptor (PC que recibe la licencia), haga doble clic en el siguiente archivo para iniciar la herramienta de transferencia de licencia:
   Windows:
   C:\Ficheros de programa\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat
   Mac:
   [Aplicación]/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense
2. Haga clic en [Generar] para crear un archivo de identificación del PC del destinatario.
3. Copie el archivo de identificación en el PC de origen (PC de entrega de licencias).
4. Inicie la herramienta de transferencia de licencia en el PC de origen.
5. Seleccione la licencia que se va a transferir al PC receptor de la lista.
6. Haga clic en [Select] para seleccionar el archivo de id copiado.
7. Haga clic en [Generar] para crear un archivo de transferencia de licencia (h2h).
8. Copiar el archivo de h2h generado al PC receptor.
9. Hacer clic en [Seleccionar y aplicar] para seleccionar el archivo h2h copiado.
10. La transferencia de la licencia ha finalizado. Hacer clic en [Cerrar].
11. En el PC del destinatario, iniciar el AccurioPro ColorManager. Confirmar que la licencia transferida aparece en [System][information].

软件许可协议

本软件的许可协议条款将会显示于"软件许可协议"对话框中，该对话框会在安装时出现。必须同意协议中的所有条款，才能安装本软件。

> ⚠ **安全注意事项**
> 在使用本软件前，我们建议您全面阅读本手册，以及您的测量仪器和计算机的使用说明书。

我们已尽全力确保本手册内容准确无误。如有任何疑问或意见，或发现错误或有遗漏部分，请与当地销售商联系。

使用注意事项

- 本应用软件适用于以下操作系统：Windows 8.1或Windows 10；OS X 10.10 - 10.11；macOS 10.12 - 10.15。注意，本软件中不包含上述任一操作系统。在安装本软件前，您的计算机中需要安装有上述任一操作系统。

保管注意事项

- 请妥善保管软件许可证。

报废处置方法

- 请按照当地法律法规妥善处置或回收本产品。

关于使用说明书

使用说明书已制作成电子版。

如果需要在使用本软件期间查看使用说明书，请从菜单栏的"帮助"选项卡中选择"帮助"。

本手册中使用的应用软件的正式名称

（本手册中的名称）	（正式名称）
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

关于商标

- Microsoft、Windows、Windows 8.1以及Windows 10是美国Microsoft Corporation在美国与其他国家或地区的注册商标。
- Apple、Mac OS以及OS X是美国Apple Inc.在美国与其他国家或地区的注册商标。
- 本手册中记载的其他公司名称或产品名称均为相应公司的注册商标或商标。

1. 使用条件

系统环境

- 系统环境最新信息可通过以下链接确认：
  https://www.btapac.konicaminolta.com/

操作系统	Windows 8.1 Pro 64 bit(×64) Windows 10 Pro 64 bit(×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • 计算机的配置需要满足上述操作系统的推荐配置和下述配置（满足二者中要求较高的一方）。
CPU	Intel®或AMD处理器(64 bit)、2 GHz以上
内存	4 GB以上、建议8 GB
硬盘	建议有8 GB以上可用空间
显示器	1024 × 768像素以上、建议1366 x 768像素以上
接口	USB 1.1或USB 2.0 (Hi-speed)、以太网 (100BaseTx)、无线LAN

控制对象测量仪器

- Konica Minolta FD-7、FD-5BT、FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro 2 **(目前不支持)**

语言

显示语言 简体中文、繁体中文、日语、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、韩语

2. 软件的安装与卸载

本软件提供在线下载服务，可以从以下网址下载到本软件的最新版本。

https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows

安装AccurioPro ColorManager。

- 安装本软件时，必须作为具有Administrator（管理员）权限的用户登录到计算机。
- 在安装软件和各种驱动程序的过程中，可能会多次弹出来自"用户帐户控制"的通知对话框。弹出该对话框时，请点击[继续]。

2.1.1 安装方法

1. 启动Windows。
2. 从上述网址下载安装程序(apcm_verXXX_win.zip)。
3. 解压下载下来的zip文件。请确认设置好解压路径。
4. 双击解压后的设置文件(apcm_verXXX_win.exe)。安装程序将启动。
   - 安装程序会先扫描计算机的配置，这可能需要几分钟的时间，扫描完成后才会弹出设置对话框。
5. 此时对话框会要求您选择设置程序所使用的语言。
   - 请选择您想要使用的语言。 若需要变更为其他语言，请点击当前语言，然后在下拉菜单中选择您想要的语言。
6. 安装程序有可能会判断计算机需要安装相应的Microsoft组件。若发现缺乏必要的组件，则会在安装过程中自动开始安装相应组件。
7. 仔细阅读软件许可协议，若同意协议内容，请选择[同意]，然后点击[下一步]。
8. 指定开始菜单文件夹。点击[下一步]继续。
9. 接着通过复选框操作选择是否要"创建桌面快捷方式"。 点击[下一步]。
10. 确认所有安装设置无误后，点击[安装]。
11. 至此安装完成。点击[完成]。

2.1.2 卸载方法

1. 右击屏幕左下角的开始按钮。
2. 点击菜单中的[应用和功能]。
3. 选择[AccurioPro ColorManager]，然后点击[卸载]按钮。
4. 此时会弹出对话框询问您是否需要卸载本软件，点击[卸载]。
5. 此时会显示确认删除软件的对话框，请按照画面指示完成本软件的卸载。

2.2 OS X、macOS

2.2.1 安装方法

1. 从上述网址下载安装程序(apcm_verXXX_mac.zip)。
2. 双击下载下来的zip文件。此时将显示AccurioPro ColorManager文件夹。
3. 双击Setup.pkg启动安装程序。
4. 点击[下一步]。
5. 仔细阅读软件许可协议，点击[下一步]将显示确认对话框。若同意协议内容，请点击[同意]。
6. 选择安装位置。如果需要变更请点击[更改安装位置...]。
7. 点击[安装]。文件开始复制到计算机中。此过程可能需要几分钟的时间，请耐心等待。安装过程中，会要求您输入用户密码授权安装。
8. 至此安装完成。点击[关闭]。

2.2.2 卸载方法

请将AccurioPro ColorManager文件夹从[应用程序]文件夹拖动到废纸篓。

3. 连接

连接计算机与各分光测色计时，请使用USB电缆、LAN或无线LAN。
关于硬件的连接方法，请参阅各使用说明书。
关于软件的连接设置，请参阅本软件的用户指南。

4. 关于软件许可证

本软件采用数字许可证。此外，数字许可证有提供可安装于一台计算机的单次许可证形式。

4.1 数字许可证

用户将会拿到记载有产品密钥的软件许可证（纸质或pdf文件）。

- 激活许可证需要使用产品密钥。请妥善保管。

接下来，请激活许可证。
对一台计算机进行激活时，根据该计算机是否联网，可以选择在线激活和离线激活两种方式。

4.1.1 激活许可证（在线）

请按照以下步骤在线激活许可证。

- 在线激活需要计算机联网。

1. 启动AccurioPro ColorManager。
2. 选择[系统]选项卡，点击[信息]中的[激活（在线）]。
3. 此时将显示用于输入产品密钥的在线激活对话框。
4. 在指定位置输入产品密钥（从软件许可证中查看），点击[激活]。
5. 若激活成功，对话框中将显示"激活成功"的字样。点击[确定]。
6. 点击激活对话框的[关闭]按钮关闭对话框。
7. 从[系统]选项卡的[信息]中可以查看到已激活的许可证。

4.1.2 激活许可证（离线）

若需要激活的计算机没有联网，则需要通过可以连接到网络的其他计算机来实现离线激活许可证。
请按照以下步骤离线激活许可证。

1. 启动要安装许可证的AccurioPro ColorManager。
2. 选择[系统]选项卡，点击[信息]中的[激活（离线）]。此时将显示[离线激活]对话框。
3. 点击[创建]来创建C2V文件。 此时将显示选择文件夹对话框。
4. 选择创建C2V文件的文件夹后点击[确定]。 文件将被创建。
5. 单击[打开位置]打开创建C2V文件的文件夹，然后将创建好的文件复制到可以连接网络的计算机中。
6. 接着在该计算机中访问许可证网页（下述网址）。
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. 此时将显示登录页面。在指定位置输入产品密钥（从软件许可证中查看），点击[login]。
8. 点击右上角的[离线激活]。此时将显示[创建许可证]对话框。
9. 接下来上传C2V。点击选择文件按钮([...])选中复制过来的C2V文件。
10. 点击[创建]按钮。页面将执行激活操作。
11. 点击[激活信息]的下载栏中的[V2C文件]来下载V2C文件。
12. 将下载好的V2C文件复制到要安装许可证的计算机中。
13. 在离线激活对话框中点击[安装]，选中复制过来的V2C文件。
14. 至此离线激活操作全部完成。

4.1.3 迁移许可证

可以使用许可证迁移程序将许可证从一台计算机迁移到另一台计算机（主机转换）。要完成该操作，需要两台计算机中都安装有AccurioPro ColorManager，并执行许可证迁移程序。该操作可以在Windows-macOS间跨操作系统进行。

1. 在迁移目标计算机上，双击启动AccurioPro ColorManager安装文件夹中的以下许可证迁移程序。
   Windows:
   C:\Program Files\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat
   Mac:
   应用程序/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense
2. 点击[创建]按钮，创建迁移目标计算机的id文件。
3. 将创建好的id文件复制到许可证所在计算机。
4. 在该计算机上同样启动许可证迁移程序。
5. 创建许可证转让文件。选择要迁移的许可证。
6. 点击[选择]按钮，选中复制过来的id文件。
7. 点击[创建]按钮，创建许可证转让文件(h2h)。
8. 将创建好的h2h文件复制到迁移目标计算机。
9. 点击[选择并应用]按钮，选中复制过来的h2h文件。
10. 至此许可证迁移完成。
11. 在迁移目标计算机中启动AccurioPro ColorManager，从[系统]选项卡中的[信息]中可以查看到迁移过来的许可证。

本軟體的授權合約條款

安裝期間，本軟體的授權合約條款會顯示於畫面上的[使用者授權合約]對話方塊中。只有當您同意合約所有條款時，才能安裝本軟體。

> ⚠ **安全注意事項**
> 使用前請您詳閱本操作手冊及測量儀器、電腦的操作手冊，以進行正確安全的操作。

我們已盡力確保本手冊內容的準確性。如有任何疑問或意見，或發現錯誤或有遺漏部分，請與當地銷售商聯繫。

使用注意事項

- 本應用程式軟體適用於Windows 8.1, Windows 10, OS X 10.10 - 10.11或macOS 10.12 - 10.15等作業系統。請注意，本軟體並未隨附上述作業系統。在安裝本軟體之前，必須已先在電腦上安裝上述任一作業系統。

保管注意事項

- 請妥善保管授權證書。

丟棄的方法

- 本產品的丟棄，請按照地方政府的規定辦理。

操作手冊

操作手冊為線上手冊。

使用本軟體時，若要瀏覽操作手冊，請選擇選單列的[說明]的[說明]。

本手冊中所使用的應用程式等的正式名稱

（本文中的簡稱）	（正式名稱）
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro作業系統
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro作業系統
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

商標

- Microsoft, Windows, Windows 8.1, Windows 10為美國Microsoft Corporation在美國與其他國家的註冊商標。
- Apple, Mac OS, OS X為美國Apple Inc.在美國與其他國家的註冊商標。
- 手冊中提及的其他公司名稱與產品名稱為其各自公司的註冊商標或商標。

1. 使用條件

系統環境

- 系統環境的最新資訊記載於以下連結：
  https://www.btapac.konicaminolta.com/

作業系統	Windows 8.1 Pro 64 bit(×64) Windows 10 Pro 64 bit(×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • 電腦的最低系統配備需求，以前述作業系統建議配備或以下規格兩者中較高者為準。
CPU	Intel®或AMD處理器(64 bit)、2 GHz以上
記憶體	4 GB以上、建議8 GB
硬碟機	建議有8 GB以上可用容量
顯示器	建議1024 × 768畫素以上、1366 x 768畫素以上
介面	USB 1.1、 USB 2.0 (Hi-speed)、乙太網路 (100BaseTx)、無線LAN

控制對象測量儀器

- Konica Minolta FD-7、FD-5BT、FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro 2 **(目前不支持)**

語言

顯示語言	繁體中文、簡體中文、日文、英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、韓文

2. 安裝、解除安裝軟體

本軟體在網際網路上提供，最新版可至以下網址下載。

https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows

安裝AccurioPro ColorManager。

- 若要安裝本軟體，在登入電腦時，請務必以具有Administrator（管理員）權限的使用者登入。
- 安裝軟體及各驅動程式的過程中，會出現數次確認User Account Control的對話方塊，此時請選擇[繼續]。

2.1.1 安裝方法

1. 啟動Windows。
2. 請至上述網址下載安裝程式(apcm_verXXX_win.zip)。
3. 將下載的zip檔案解壓縮。請確認要將壓縮檔案解壓縮至哪個資料夾。
4. 請按兩下解壓縮後的設定檔案(apcm_verXXX_win.exe)。此時安裝程式將會啟動。
   - 安裝程式將會確認電腦環境，請等待幾分鐘，直到出現設定對話方塊。
5. 此時將會顯示選擇語言對話方塊，請選擇要使用何種語言進行設定。
   - 此時請選擇安裝過程所要使用的語言。若要選擇其他語言，請按一下目前的語言，然後從顯示的下拉式選單中選擇所要的語言。
6. 安裝程式有可能會判斷電腦需要安裝Microsoft元件。此時，將會開始安裝該元件。
7. 請閱讀軟體使用授權合約，如果同意請選擇［同意］，然後按一下[下一步]。
8. 指定開始選單資料夾。按一下[下一步]繼續。
9. 在核取方塊中選擇是否要[建立桌面圖示]。 按一下[下一步]。
10. 確認設定之後，按一下[安裝]。
11. 安裝完成。按一下[完成]。

2.1.2 解除安裝方法

1. 在畫面左下角的開始按鈕上按一下滑鼠右鍵。
2. 選擇選單中的[應用程式與功能]。
3. 選擇[AccurioPro ColorManager]，按一下[解除安裝]按鈕。
4. 此時會顯示要求確認解除安裝應用程式的對話方塊，請按一下[解除安裝]。
5. 此時會顯示確認刪除軟體的對話方塊，請依照畫面指示完成解除安裝。

2.2 OS X、macOS

2.2.1 安裝方法

1. 請至上述網址下載安裝程式(apcm_verXXX_mac.zip)。
2. 請按兩下下載的zip檔案。此時將會顯示AccurioPro ColorManager資料夾。
3. 按兩下Setup.pkg，將會啟動安裝程式。
4. 按一下[繼續]。
5. 請閱讀使用授權合約，按一下 [繼續] ，將會顯示確認對話方塊。如果同意，請按一下[同意]。
6. 設定安裝目的地。如有需要，請按一下[變更安裝目的地...]進行變更。
7. 按一下[安裝]。此時將會開始複製檔案。有可能需要幾分鐘的時間，請稍等。安裝過程會要求輸入密碼以授權安裝。
8. 安裝完成。按一下[關閉]。

2.2.2 解除安裝方法

請將AccurioPro ColorManager資料夾從[應用程式]資料夾拖曳至垃圾桶。

3. 連接

連接電腦與各個分光測色計時，請使用USB纜線、LAN或無線LAN。

有關硬體的連接方法，請參閱各操作手冊。

有關軟體的連接設定，請參閱本軟體的使用者指南。

4. 軟體授權

軟體授權可透過數位方式取得。此外，電子授權有提供可安裝於一部電腦的單次授權形式。

4.1 電子授權

購買電子授權者將會獲得記載有產品金鑰的授權證書（紙張或pdf檔案）。

- 若要啟用授權，必須要有產品金鑰。請儲存於安全的場所。

若要啟用一部電腦的授權，該電腦如有連接網際網路，可使用線上啟用，若未連接至網際網路，則可使用離線啟用。

4.1.1 啟用授權（線上啟用）

請依照以下步驟，進行線上啟動（Activation）授權。

- 若要進行線上啟用，電腦必須連接網際網路。

1. 啟動AccurioPro ColorManager。
2. 選擇[系統]標籤，按一下[資訊]上的[啟用（線上）]。
3. 此時將會顯示線上啟動對話方塊，以便輸入產品金鑰。
4. 在指定的空格中輸入產品金鑰（記載於授權證書），然後按一下[啟用]。
5. 啟動成功時，將會顯示[啟動成功]的訊息對話方塊。按一下[確定]。
6. 按一下啟動對話方塊的[關閉]以關閉對話方塊。
7. 請確認[系統]標籤的[資訊]中，是否有顯示已啟用的授權。

4.1.2 啟用授權（離線啟用）

即使要授權的電腦未連接至網際網路，亦可利用其他已連接網際網路的電腦進行離線啟用。

請依照以下步驟，進行離線啟用授權。

1. 啟動要安裝授權的AccurioPro ColorManager。
2. 選擇[系統]標籤，按一下[資訊]上的[啟用（離線）]。此時將會顯示[離線啟動]對話方塊。
3. 為了製作C2V檔案，請按一下[建立]。 此時將會顯示資料夾選擇對話方塊。
4. 選擇要製作C2V檔案的資料夾，然後按一下[確定]。 此時將會製作檔案。
5. 單擊[打開位置]打開創建C2V文件的文件夾，然後將製作完成的檔案複製至能連接網際網路的電腦。
6. 在連接網際網路的電腦上連線至授權網站（以下網址）。
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. 此時將會顯示登入畫面。在指定的空格中輸入產品金鑰（記載於授權證書），然後按一下[login]。
8. 按一下右上方的[離線啟動]。此時將會顯示[建立授權]對話方塊。
9. 上傳C2V。利用檔案選擇按鈕([...])選擇剛才複製的C2V檔案。
10. 按一下[建立]按鈕。此時將會開始進行啟動。
11. 從[啟動資訊]按一下下載欄中的[V2C檔案]以下載V2C檔案。
12. 將下載的V2C檔案複製至要安裝授權的電腦上。
13. 按一下離線啟動對話方塊的[安裝]，然後選擇剛才複製的V2C檔案。
14. 離線啟動完成。

4.1.3 授權轉移

使用授權轉移應用程式，可將授權從一部電腦轉移至另一台電腦（主機轉換）。若要這麼做，必須在這兩部電腦上安裝AccurioPro ColorManager，然後執行授權轉移應用程式。在Windows-macOS不同作業系統之間也能進行授權轉移。

1. 在轉移目的電腦上的AccurioPro ColorManager安裝資料夾中，按兩下以下檔案即可啟動授權轉移應用程式。
   Windows:
   C:\Program Files\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat
   Mac:
   應用程式/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense
2. 按一下[建立]按鈕，以製作轉移目的電腦的id檔案。
3. 將製作好的id檔案複製至轉移來源電腦。
4. 同樣在轉移來源電腦上啟動授權轉移應用程式。
5. 製作授權轉移檔案。選擇要轉移的授權。
6. 按一下[選擇]按鈕，選擇剛才複製的id檔案。
7. 按一下[建立]按鈕，製作授權轉移檔案(h2h)。
8. 將製作好的h2h檔案複製至轉移目的電腦。
9. 按一下[選擇並套用]按鈕，選擇剛才複製的h2h檔案。
10. 授權轉移完成。
11. 在轉移目的電腦上啟動AccurioPro ColorManager，然後在[系統]標籤的[資訊]中確認授權是否已經轉移。

本ソフトウェアの使用規定

本ソフトウェアの使用規定は、インストール時に表示される[ソフトウェア使用許諾契約]ダイアログに書かれております。使用許諾契約に同意された場合のみ、本ソフトウェアをインストールしていただけます。

> ⚠ **安全上の注意**
> ご使用の前にこの取扱説明書や測定器、パソコンの取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

使用上の注意

- 本ソフトウェアは、Windows 8.1 またはWindows 10 用またはOS X 10.10 - 10.11または macOS 10.12 - 10.15用のアプリケーションソフトウェアです。
  なお、どのOS も本ソフトウェアには含まれておりません。本ソフトウェアをインストールする前に、上記いずれかのOS がパソコンにインストールされている必要があります。

保管上の注意

- ライセンス証明書は、大切に保管してください。

廃棄の仕方

- 本製品の廃棄に関しては、地域の自治体の規則にしたがってください。

取扱説明書について

取扱説明書は、オンラインマニュアルです。

本ソフトウェアを使用中に取扱説明書を呼び出すには、メニューバーの“ヘルプ” の"ヘルプ"を選択してください。

本書で使用しているアプリケーション名などの正式名称

（本文中の表記）	（正式名称）
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

商標について

- Microsoft、Windows、Windows 8.1、Windows 10 は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Apple, Mac OS, OS Xは、米国Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、本書に記載の会社名、商品 名は各社の登録商標または商標です。

1. 使用条件

システム環境

- システム環境の最新情報は以下のリンクに記載しています:
  https://www.btapac.konicaminolta.com/

OS	Windows 8.1 Pro 64 bit(×64) Windows 10 Pro 64 bit(×64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • パソコンのシステム構成については、上記OSが推奨する構成または、下記の仕様のいずれか高い方が必須条件になります。
CPU	Intel® or AMD プロセッサー（64bit）、2GHz以上
メモリ	4GB以上、 8GBを推奨
ハードディスク	8GB以上の空容量を推奨
ディスプレイ	1024 × 768 ピクセル以上、 1366 x 768 ピクセル以上を推奨
インターフェース	USB 1.1、 USB 2.0 (Hi-speed)、イーサネット (100BaseTx)、無線LAN

制御対象測定器

- Konica Minolta FD-7、FD-5BT、FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro 2 **(現在サポートされていません)**

言語

表示言語	日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）

2. ソフトウェアのインストール・アンインストール

本ソフトウェアはインターネットで提供しており、最新版は以下のＵＲＬからダウンロードできます。
https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows の場合

AccurioPro ColorManagerをインストールします。

- 本ソフトウェアのインストールを行うには、PC のログオン時、必ずAdministrator 権限のあるユーザーを選択します。
- ソフトウェアまたは各ドライバーのインストールの途中でUser Account Controlを確認するダイアログが数回表示されますので、その際は[続行]を選択してください。

2.1.1 インストール方法

1. Windows を起動します。
2. 上記URLよりインストーラー(apcm_verXXX_win.zip)をダウンロードします。
3. ダウンロードしたzipファイルを解凍します。圧縮ファイルの解凍先フォルダーを確認します。
4. 解凍したセットアップファイル（apcm_verXXX_win.exe)をダブルクリックしてください。インストールプログラムが起動されます。
   - インストールプログラムがPC環境を調べるため、セットアップダイアログが表示されるまで数分かかる場合があります。
5. セットアップに使用する言語選択ダイアログが表示されます。
   - ここではインストール中に使用する言語を選択します。ほかの言語を選択するには、現在の言語をクリックし、表示されるプルダウンメニューから所望の言語を選択してください。
6. インストーラーがMicrosoftコンポーネントのインストールも必要と判断することがあります。この場合、該当するコンポーネントのインストールが開始されます。
7. ソフトウェア使用許諾契約を読み、同意いただける場合は［同意する］を選択し、[次へ]をクリックします。
8. スタートメニューフォルダを指定します。続けるには[次へ]をクリックします。
9. [デスクトップにアイコンを作成する]かどうかチェックボックスで選択します。 [次へ]をクリックします。
10. 設定を確認し[インストール]をクリックします。
11. インストールの完了です。[完了]をクリックします。

2.1.2 アンインストール方法

1. 画面の左下隅のスタートボタン上で右クリックします。
2. メニューの[アプリと機能] を選択します。
3. [AccurioPro ColorManager] を選択して[アンインストール]ボタンをクリックします。
4. アプリケーションのアンインストール確認ダイアログが開きますので、[アンインストール]をクリックします。
5. ソフトウェアの削除をするダイアログが開きますので、画面の指示に従ってアンインストールを完了させます。

2.2 OS X、 macOS の場合

2.2.1 インストール方法

1. 上記URLよりインストーラー(apcm_verXXX_mac.zip)をダウンロードします。
2. ダウンロードしたzipファイルをダブルクリックしてください。AccurioPro ColorManagerフォルダが表示されます。
3. Setup.pkgをダブルクリックし、インストーラーが起動されます。
4. [続ける]をクリックします。
5. 使用許諾契約を読み、 [続ける] をクリックすると、確認ダイアログが表示されます。同意いただける場合は[同意する]をクリックします。
6. インストール先を設定します。 必要あれば[インストール先を変更...]をクリックし変更します。
7. [インストール]をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。数分かかる場合がありますが、しばらくお待ちください。 途中、インストールの許可のためのパスワード入力が求められます。
8. インストールの完了です。[閉じる]をクリックします。

2.2.2 アンインストール方法

AccurioPro ColorManagerフォルダを[アプリケーション]フォルダからゴミ箱にドラッグしてください。

3. 接続

パソコンと各分光測色計との接続には、USBケーブルまたはLAN、無線LANを使用します。

ハードウェアの接続方法については各取扱説明書でご確認ください。

ソフトウェアの接続設定については本ソフトウェアのユーザーガイドでご確認ください。

4. ソフトウェアライセンスについて

ソフトウェアライセンスは、電子形式で入手できます。さらに、電子ライセンスは、単一のパソコンにインストールされるシングルライセンスの形式があります。

4.1 電子ライセンス

プロダクトキーの記載されたライセンス証明書（紙またはpdfファイルのいずれか）を受け取ることになります。

- プロダクトキーは、ライセンス有効化のために必要です。安全な場所に保管してください。

単一のパソコンに対するライセンスの有効化は、ライセンス対象のパソコンがインターネットに接続されている場合はオンラインで、ライセンス対象のパソコンがインターネットに接続されていない場合はオフラインで、実施できます。

4.1.1 ライセンスの有効化（オンラインの場合）

以下の手順で、ライセンスのオンラインでの有効化（アクティベーション）を実施します。

- オンラインでの有効化を行うには、パソコンをインターネットに接続する必要があります。

1. AccurioPro ColorManagerを起動します。
2. [システム]タブを選択し、[情報]にある[アクティベート（オンライン）]をクリックします。
3. プロダクトキーを入力するためのオンラインアクティベーションダイアログが表示されます。
4. 指定のスペースにプロダクトキー（ライセンス証明書に記載）を入力し、[アクティベート] をクリックします。
5. 成功すると[アクティベーション成功]のメッセージダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
6. アクティベーションダイアログの[閉じる] をクリックしてダイアログを閉じます。
7. [システム]タブの[情報]に、有効化されたライセンスが表示されていることを確認します。

4.1.2 ライセンスの有効化（オフラインの場合）

ライセンス対象のパソコンがインターネットに接続されていなくても、インターネットにアクセスできる別のパソコンが利用できる場合は、オフラインでの有効化を行うことができます。

以下の手順で、ライセンスのオフラインでの有効化を実施します。

1. ライセンスをインストールするAccurioPro ColorManagerを起動します。
2. [システム]タブを選択し、[情報]にある[アクティベート（オフライン）]をクリックします。[オフラインアクティベーション]ダイアログが表示されます。
3. C2Vファイルを作成するために、[生成]をクリックします。 フォルダー選択ダイアログが表示されます。
4. C2Vファイルを作成するフォルダーを選択し、[OK]をクリックします。 ファイルが作成されます。
5. [保存場所を開く]ボタンをクリックするとcsvファイルを保存したフォルダを開きます。作成されたファイルをインターネットにアクセスできるパソコンにコピーします。
6. 移動したパソコンでライセンスウェブサイト（下記URL）にアクセスします。

   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. ログイン画面が表示されます。指定のスペースにプロダクトキー（ライセンス証明書に記載）を入力し、[login] をクリックします。
8. 右上の[オフラインアクティベーション]をクリックします。[ライセンスの生成]ダイアログが表示されます。
9. C2Vをアップロードします。 ファイル選択ボタン([...])よりコピーしたC2Vファイルを選択しま

す。

10. [生成]ボタンをクリックします。　アクティベーションが行われます。
11. [アクティベーション情報]からダウンロード欄にある[V2Cファイル]をクリックし、V2Cファイルをダウンロードします。
12. ダウンロードしたV2Cファイルをライセンスをインストールするパソコンにコピーします。
13. オフラインアクティベーションダイアログの[インストール]をクリックし、コピーしたV2Cファイルを選択します。
14. オフラインアクティベーションが完了します。

4.1.3 ライセンス移動

ライセンス移行アプリを使用して、あるパソコンから別のパソコンにライセンスを移動（再ホスト）することができます。そのためには、それぞれ両方のパソコンでAccurioPro ColorManagerをインストールし、ライセンス移行アプリを実行する必要があります。　これはWindows-macOS間の異なるオペレーティングシステムでも利用可能です。

1. 移動先のコンピューターで、AccurioPro ColorManagerのインストールフォルダーにあるファイルをダブルクリックすると ライセンス移行アプリが起動します。
   Windows:
   C:\Program Files\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat
   Mac:
   アプリケーション/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense
2. [生成]ボタンをクリックし、移動先PCのidファイルを作成します。(ステップ1)
3. 作成したidファイルを移動元のパソコンにコピーします。
4. 移動元のパソコンでも同様にライセンス移行アプリを起動します。
5. ライセンストランスファーファイルを作成します。　移動するライセンスを選択します。(ステップ2-1)
6. [選択]ボタンをクリックしコピーしたidファイルを選択します。(ステップ2-2)
7. [生成]ボタンをクリックし、ライセンストランスファーファイル(h2h)を作成します。　(ステップ2-3)
8. 作成されたh2hファイルを移動先のパソコンにコピーします。
9. [選択と適用]ボタンをクリックしコピーしたh2hファイルを選択します。　（ステップ3)
10. ライセンスの移動は完了です。
11. 移動先のパソコンでAccurioPro ColorManagerを起動して、[システム]タブの[情報]でライセンスが移動されていることを確認します。

소프트웨어 사용 규정

소프트웨어 사용 규정은 설치 시에 화면에 표시되는 "소프트웨어 사용 허락 계약" 대화상자에 기재되어 있습니다. 사용 허락 계약에 동의하신 경우에만 본 소프트웨어를 설치하실 수 있습니다.

> ⚠ **안전을 위한 주의사항**
> 사용하시기 전에 이 사용설명서와 측정기, PC 사용설명서를 잘 읽으신 후 올바르고 안전하게 사용하여 주십시오.

사용상 주의사항

- 본 소프트웨어는 Windows 8.1 또는 Windows 10용 또는 OS X 10.10 - 10.11 또는 macOS 10.12 - 10.15용 응용 소프트웨어입니다.
  본 소프트웨어에는 어떠한 OS도 포함되어 있지 않습니다.
- 본 소프트웨어를 설치하려면 상기 중 어느 하나의 OS가 PC에 미리 설치되어 있어야 합니다.

보관상 주의사항

- 라이선스 증명서는 소중히 보관하여 주십시오.

폐기 방법

- 본 제품의 폐기에 관해서는 지방자치단체의 규정에 따라 주십시오.

사용설명서에 대하여

사용설명서는 온라인 매뉴얼입니다.
본 소프트웨어 사용 중에 사용설명서를 불러오려면 메뉴 바의 "도움말" 의 "도움말"을 선택하십시오.

본 설명서에 기재된 애플리케이션명 등의 정식 명칭

(본문 중의 표기)	(정식 명칭)
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
OS X	Apple OS X 10.10 - 10.11
macOS	Apple macOS 10.12 - 10.15

상표에 대하여

- Microsoft, Windows, Windows 8.1, Windows 10은 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외 국가에서의 등록 상표입니다.
- Apple, Mac OS, OS X는 미국 Apple Inc.의 미국 및 그 외 국가에서의 등록 상표입니다.
- 그 밖에 본 설명서에 기재된 회사명, 상품명은 각사의 등록 상표 또는 상표입니다.

1. 사용 조건

시스템 환경

- 시스템 환경의 최신 정보는 다음 링크에 기재되어 있습니다:
  https://www.btapac.konicaminolta.com/

OS	Windows 8.1 Pro 64 bit (x64) Windows 10 Pro 64 bit (x64) OS X 10.10 - 10.11 macOS 10.12 - 10.15 • PC의 시스템 구성에 대해서는 상기 OS가 권장하는 구성 또는 하기 사양 중에서 높은 쪽이 필수 조건이 됩니다.
CPU	Intel® or AMD 프로세서(64bit), 2GHz 이상
메모리	4GB 이상, 8GB를 권장
하드 디스크	8GB 이상의 여유 공간 권장
디스플레이	1024 × 768 픽셀 이상, 1366 × 768 픽셀 이상을 권장
인터페이스	USB 1.1, USB 2.0 (Hi-speed), 이더넷(100BaseTx), 무선 LAN

제어 대상 측정기

- Konica Minolta FD-7, FD-5BT, FD-9
- MYIRO-1
- X-Rite i1Pro, i1Pro 2 **(현재 지원되지 않습니다)**

언어

표시 언어	일본어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어, 한국어, 중국어(번체자), 중국어(간체자)

2. 소프트웨어 설치/제거

본 소프트웨어는 인터넷으로 제공하고 있으며, 최신 버전은 다음 URL에서 다운로드할 수 있습니다.
https://www.btapac.konicaminolta.com/

2.1 Windows의 경우

AccurioPro ColorManager를 설치합니다.

- 본 소프트웨어를 설치하려면 PC 로그인 시 반드시 Administrator 권한이 있는 사용자를 선택해야 합니다.
- 소프트웨어 또는 각 드라이버를 설치하는 도중에 User Account Control을 확인하는 대화상자가 몇 번 표시되는데, 이때는 [계속]을 선택하십시오.

2.1.1 설치 방법

1. Windows를 시작합니다.
2. 상기 URL에서 인스톨러(apcm_verXXX_win.zip)를 다운로드합니다.
3. 다운로드 한 파일을 압축 해제하십시오. 압축 파일이 추출 된 폴더를 확인하십시오.
4. 압축을 푼 셋업 파일(apcm_verXXX_win.exe)을 더블 클릭하십시오. 설치 프로그램이 실행됩니다.
   - 설치 프로그램이 PC 환경을 조사하므로 셋업 대화상자가 표시될 때까지 몇 분 걸릴 수 있습니다.
5. 셋업에 사용할 언어를 선택하는 대화상자가 표시됩니다.
   - 이 단계에서는 설치 중에 사용할 언어를 선택합니다. 다른 언어를 선택하려면, 현재 선택된 언어를 클릭하면 표시되는 풀다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하십시오.
6. 인스톨러가 Microsoft 구성 요소의 설치도 필요하다고 판단할 수도 있습니다. 이 경우 해당하는 구성 요소의 설치가 시작됩니다.
7. 소프트웨어사용 허락 계약을 읽고 동의하시는 경우에는 [동의]를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
8. 시작 메뉴 폴더를 지정합니다. 계속하려면 [다음]을 클릭합니다.
9. [바탕 화면에 바로 가기 만들기] 여부를 체크 박스로 선택합니다. [다음]을 클릭합니다.
10. 설정을 확인하고 [설치]를 클릭합니다.
11. 설치가 완료됩니다. [완료]를 클릭합니다.

2.1.2 제거 방법

1. 화면 맨 왼쪽 하단의 시작 버튼에 커서를 놓고 우클릭합니다.
2. 메뉴의 [앱 및 기능]을 선택합니다.
3. [AccurioPro ColorManager]를 선택하고 [제거] 버튼을 클릭합니다.
4. 애플리케이션 제거 확인 대화상자가 열리면 [제거]를 클릭합니다.
5. 소프트웨어 삭제를 확인하는 대화상자가 열리면 화면의 지시에 따라 제거를 완료합니다.

2.2 OS X, macOS의 경우

2.2.1 설치 방법

1. 상기 URL에서 인스톨러(apcm_verXXX_mac.zip)를 다운로드합니다.
2. 다운로드한 zip 파일을 더블 클릭하십시오. AccurioPro ColorManager 폴더가 표시됩니다.
3. Setup.pkg를 더블 클릭하면 인스톨러가 실행됩니다.
4. [계속]을 클릭합니다.
5. 사용 허락 계약을 읽고 [계속]을 클릭하면 확인 대화상자가 표시됩니다. 동의하시는 경우에는 [동의]를 클릭합니다.
6. 설치 위치를 설정합니다. 필요하면 [설치 위치 변경...]를 클릭하여 변경합니다.
7. [설치]를 클릭합니다. 파일 복사가 시작됩니다. 몇 분 걸릴 수 있으니 잠시 기다려 주십시오. 도중에 설치 허가를 위한 비밀번호 입력이 필요합니다.
8. 설치가 완료됩니다. [닫기]를 클릭합니다.

2.2.2 제거 방법

AccurioPro ColorManager 폴더를 [애플리케이션] 폴더에서 휴지통으로 드래그하십시오.

3. 연결

PC와 각 분광 측색계를 연결하는 데는 USB 케이블 또는 LAN, 무선 LAN을 사용합니다.
하드웨어 연결 방법에 대해서는 각 사용설명서에서 확인하십시오.
소프트웨어 연결 설정에 대해서는 본 소프트웨어의 유저 가이드에서 확인하십시오.

4. 소프트웨어 라이선스에 대하여

소프트웨어 라이선스는 전자화된 형태로 입수할 수 있습니다. 아울러 전자 라이선스는 PC 1대에 설치되는 싱글 라이선스 형식이 있습니다.

4.1 전자 라이선스

제품 키가 기재된 라이선스 증명서(종이 문서 또는 pdf 파일)를 받으시게 됩니다.

- 라이선스 활성화를 위해 제품 키가 필요합니다. 안전한 장소에 보관하여 주십시오.

PC 1대에 대한 라이선스 활성화는, 라이선스 대상인 PC가 인터넷에 연결되어 있는 경우에는 온라인으로, 라이선스 대상인 PC가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우에는 오프라인으로 할 수 있습니다.

4.1.1 라이선스 활성화(온라인의 경우)

다음 순서에 따라 온라인으로 라이선스를 활성화(activation)합니다.

- 온라인으로 활성화하려면 PC를 인터넷에 연결해야 합니다.

1. AccurioPro ColorManager를 엽니다.
2. [시스템] 탭을 선택하고 [정보]에 있는 [활성화(온라인)]을 클릭합니다.
3. 제품 키를 입력하기 위한 온라인 활성화 대화상자가 표시됩니다.
4. 지정된 여백에 제품 키(라이선스 증명서에 기재)를 입력한 후 [활성화]를 클릭합니다.
5. 성공하면 "활성화 성공" 메시지 대화상자가 표시됩니다. [OK]를 클릭합니다.
6. 활성화 대화상자의 [닫기]를 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
7. [시스템] 탭의 [정보]에 활성화된 라이선스가 표시되어 있는지 확인합니다.

4.1.2 라이선스 활성화(오프라인의 경우)

라이선스 대상인 PC가 인터넷에 연결되어 있지 않더라도 인터넷에 접속 가능한 다른 PC를 이용할 수 있는 경우에는 오프라인으로 활성화할 수 있습니다.

다음 순서에 따라 오프라인으로 라이선스를 활성화합니다.

1. 라이선스를 설치할 AccurioPro ColorManager를 엽니다.
2. [시스템] 탭을 선택하고 [정보]에 있는 [활성화(오프라인)]을 클릭합니다. [오프라인 활성화] 대화상자가 표시됩니다.
3. C2V 파일을 만들기 위해 [생성]을 클릭합니다. 폴더 선택 대화상자가 표시됩니다.
4. C2V 파일을 만들 폴더를 선택하고 [OK]를 클릭합니다. 파일이 생성됩니다.
5. [위치 열기]를 클릭하여 C2V 파일이 생성 된 폴더를 열고 인터넷에 액세스 할 수있는 PC로 해당 파일을 복사하십시오.
6. 이동한 PC에서 라이선스 웹사이트(하기 URL)에 접속합니다.
   https://konicaminolta.sentinelcloud.com/ems/customerLogin.html
7. 로그인 화면이 표시됩니다. 지정된 여백에 제품 키(라이선스 증명서에 기재)를 입력한 후 [login]을 클릭합니다.
8. 우측 위의 [오프라인 활성화]를 클릭합니다. [라이선스 생성] 대화상자가 표시됩니다.
9. C2V를 업로드합니다. 파일 선택 버튼([...])으로 복사한 C2V 파일을 선택합니다.
10. [생성] 버튼을 클릭합니다. 활성화가 시작됩니다.
11. [활성화 정보]에서 다운로드란에 있는 [V2C 파일]을 클릭하여 V2C 파일을 다운로드합니다.
12. 다운로드한 V2C 파일을, 라이선스를 설치할 PC에 복사합니다.
13. 오프라인 활성화 대화상자의 [설치]를 클릭하고, 복사한 V2C 파일을 선택합니다.
14. 오프라인 활성화가 완료됩니다.

4.1.3 라이선스 이동

라이선스 이동 앱을 사용하여 어떤 한 PC에서 다른 PC로 라이선스를 이동(re-host)할 수 있습니다. 이를 위해서는 양쪽 PC에 각각 AccurioPro ColorManager를 설치하고, 라이선스 이동 앱을 실행해야 합니다. 운영 체제가 다른 Windows-macOS 간에도 이용 가능합니다.

1. 라이선스를 옮겨 넣을 컴퓨터에서 AccurioPro ColorManager의 인스톨 폴더에 있는 다음 파일을 더블 클릭하면 라이선스 이동 앱이 실행됩니다.
   Windows:
   C:\Program Files\KONICA MINOLTA\AccurioProColorManager\Module\TransferLicense.bat
   Mac:
   애플리케이션/AccurioProColorManager/Utility/TransferLicense
2. [생성] 버튼을 클릭하여 라이선스를 옮겨 넣을 PC의 id 파일을 만듭니다. (1단계)
3. 생성된 id 파일을 현재 라이선스가 들어 있는 PC에 복사합니다.
4. 현재 라이선스가 들어 있는 PC에서도 마찬가지로 라이선스 이동 앱을 실행합니다.
5. 라이선스 트랜스퍼 파일을 만듭니다. 이동할 라이선스를 선택합니다. (2-1단계)
6. [선택] 버튼을 클릭하여 복사한 id 파일을 선택합니다. (2-2단계)
7. [생성] 버튼을 클릭하여 라이선스 트랜스퍼 파일(h2h)을 만듭니다. (2-3단계)
8. 생성된 h2h 파일을, 라이선스를 옮겨 넣을 PC에 복사합니다.
9. [선택 및 적용] 버튼을 클릭하여 복사한 h2h 파일을 선택합니다. (3단계)
10. 라이선스 이동이 완료됩니다.
11. 라이선스를 옮겨 넣은 PC에서 AccurioPro ColorManager를 열어, [시스템] 탭의 [정보]에서 라이선스가 이동되었는지 확인합니다.



En Fr De It Es CS CT Ja Ko

9223-ACTK-42

©2019 KONICA MINOLTA, INC.

CACBDX